

merten

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY MERTEN

WSZYSTKO W NAJLEPSZYM ŚWIETLE



SERIE I KOLORY

DOWOLNA KONFIGURACJA

SYSTEM M

M-SMART Duroplast	M-SMART Termoplast połysk	M-SMART Termoplast matowy	M-ARC	
----------------------	------------------------------	------------------------------	-------	--



Biały



Biały "Active"



Biały



Biały



Piaskowy/Biały



Kremowy



Biały



Kremowy



Kremowy



Piaskowy/Kolor Aluminium



Kremowy



Biały/Kolor Aluminium



Kolor Aluminium



Granatowy/Biały



Biały/Antracytowy




Antracytowy



Granatowy/Kolor Aluminium

Rzeczywiste kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od kolorów przedstawionych w niniejszej broszurze.



SYSTEM M

M-STAR **M-PLAN w ramce szklanej** **M-PLAN/M-PLAN II**



Mosiądz polerowany/Biały połysk



Chrom/Biały



Kremowy błyszczący/Biały połysk



Czarny onyksowy/Biały połysk



Biały



Mosiądz polerowany/Kremowy



Srebrny satynowy/Biały



Srebrny diamentowy/Biały połysk



Czerwony rubinowy/Biały



Kremowy (z wyjątkiem M-PLAN II)



Mosiądz polerowany/Antracytowy



Srebrny satynowy/Kremowy



Srebrny diamentowy/Antracytowy



Czerwony rubinowy/Kolor Aluminium



Kolor Aluminium



Chrom/Kremowy połysk



Srebrny satynowy/Antracytowy



Brazowy mahoniowy/Biały




Niebieski szafirowy/Biały



Antracytowy



Chrom/Antracytowy



Brazowy mahoniowy/Antracytowy



Niebieski szafirowy/Kolor Aluminium



Antracytowy/Kolor Aluminium

SERIE I KOLORY INDYWIDUALNY WYBÓR

SYSTEM DESIGN

ARTEC		ANTIĆ	TRANCENT
-------	--	-------	----------




Biały



Błękitny



Biały



Przezroczysty



Kremowy



Waniliowy



Kremowy



Satynowany



Jasnoszary



Granatowy



Ciemnobrązowy



Satynowany



Kolor Aluminium



Grafitowy



Mosiądz Antyk



Kolor Aluminium



Stal szlachetna



Ciemnobrązowy



Mosiądz polerowany/Biały



SYSTEM BASIS		OCTOCOLOR		AQUADESIGN
--------------	--	-----------	--	------------

ATELIER	M1	OCTOCOLOR		AQUADESIGN
---------	----	-----------	--	------------



ATELIER/Biały



M1/Biały



Biały/Chrom



Biały



ATELIER/Kremowy



M1/Kremowy



Kremowy/Złoty



Kremowy



Tytanowy/Chrom



Kolor Aluminium



Brąz Metalik/Złoty



Antracytowy



Ciemnobrazowy

Rzeczywiste kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od kolorów przedstawionych w niniejszej broszurze.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

PONAD 210 DOSTĘPNYCH MACHANIZMÓW

SYSTEM M



Wyłącznik uniwersalny



Wyłącznik świecznikowy



Wyłącznik z symbolem opisowym w wersji IP44



Wyłącznik świecznikowy z symbolem opisowym



Przycisk radiowy pojedynczy



Wyłącznik żaluzjowy



Przycisk żaluzjowy



Sterownik żaluzjowy programowany czasowo



Czujnik ruchu



Podtynkowy czujnik ruchu



Gniazdo RTV



Gniazdo telefon/komputer RJ45



Ściemniacz obrotowy



Ściemniacz dotykowy



Pokojowy regulator temperatury



INSTABUS Przycisk wielofunkcyjny z wbudowanym regulatorem temperatury



INSTABUS Przycisk 1-krotny



INSTABUS Przycisk 4-krotny z odbiornikiem podczerwieni



Moduł sygnalizacji LED



Moduł informacyjny



Ramka 1-krotna ...



... do 5-krotnej

GNIAZDA ZASILAJĄCE

SYSTEM M



Gniazdo SCHUKO



Gniazdo SCHUKO z lampką kontrolną



Gniazdo SCHUKO z klapką i przesłonami przeciwporażeniowymi



Gniazdo SCHUKO z zabezpieczeniem przeciwprzebiegowym



Gniazdo SCHUKO z ramką z polem opisowym



Gniazdo SCHUKO z opisem



Gniazdo bezpieczne FI-SCHUKO z przesłonami przeciwporażeniowymi



Gniazdo SCHUKO z timerem i przesłonami przeciwporażeniowymi



Gniazdo HNA



Gniazdo wyrównania potencjału



Gniazdo z uziemieniem i przesłonami przeciwporażeniowymi



Gniazdo z uziemieniem, klapką i przesłonami przeciwporażeniowymi



Gniazdo bez uziemienia



Gniazdo SCHUKO dedykowane



Gniazdo w standardzie szwajcarskim



Gniazdo 2-biegunowe w standardzie chińskim



Gniazdo 3-biegunowe w standardzie chińskim



Gniazdo podwójne 2 i 3-biegunowe w standardzie chińskim



Gniazdo 3-biegunowe z klapką w standardzie chińskim



Gniazdo łazienkowe



Gniazdo w standardzie brytyjskim



Gniazdo z przełącznikiem w standardzie brytyjskim



Gniazdo 3-biegunowe uniwersalne

merten

Merten Polska Sp. z o.o.

ul. Czapli 37
02-781 Warszawa
Tel. +48 22 641 75 85
Fax +48 22 641 20 13
info@merten.pl
www.merten.pl

